

2. 警 防



電動ストレッチャーを搭載した新救急1

所 属	車 両 別	車 名	初 年 登録年	ポンプ種別 等 級	登録年月日	備 考
消 防 本 部	広 報 車	トヨタ	H27	—	H27. 10. 22	エスクァイア
	査 察 車	トヨタ	R2	—	R3. 1. 4	ランドクルーザー プラド
	指 令 車	トヨタ	R5	—	R5. 6. 22	カムリ
本 署	救 助 工 作 車	日 野	H20	—	H20. 12. 25	Ⅱ型(4WD)
	30 m 級 梯 子 付 消 防 自 動 車	日 野	H28	—	H28. 3. 28	30m級
	水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	H30	A 2	H30. 12. 7	C D - I 型(4WD) 積水量1,500ℓ
	水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	いすゞ	H10	A 2	H10. 3. 12	I - B 型
	救 急 車	トヨタ	R7	—	R7. 11. 21	高規格型(4WD)
	救 急 車	トヨタ	H26	—	H26. 12. 2	高規格型(4WD)
	資 機 材 搬 送 車	三 菱	H31	—	H31. 1. 25	1.0t積 (4WD) ダブルキャブ
	資 機 材 搬 送 車	いすゞ	R 4	—	R 4. 3. 16	3.0t積 (4WD) シングルキャブ
湯 本 分 署	消防ポンプ自動車	日 野	H22	A 2	H22. 12. 17	自動泡混合システム 小型水槽 700ℓ
	救 急 車	トヨタ	H29	—	H29. 11. 16	高規格型(4WD)
仙石原分署	救 急 車	日 産	R 3	—	R3. 2. 22	高規格型(4WD)
箱根分署	水 槽 付 消 防 ポ ン プ 自 動 車	日 野	H28	A 2	H28. 12. 8	C D - I 型(4WD) 積水量1,500ℓ
	救 急 車	トヨタ	R6	—	R6. 12. 2	高規格型(4WD)

※登録年月日は、緊急自動車登録日

一般加入電話

R8.4.1現在

消防本部 通信指令室	デジタル交換機 82-4511~2 82-4505	会社名 型式 局線 (INS64) アナログ内線 デジタル内線 内線延長 設置	日本電気株式会社 SV9300CT 現用/実装 2回線/2回線 現用/実装 15回線/16回線 現用/実装 32回線/32回線 現用/実装 3回線/4回線 令和5年11月	
	多機能電話機	会社名 型式 設置	日本電気株式会社 DT500 令和5年11月	
	一般電話機	会社名 型式 設置	日本電気株式会社 T-1340 令和5年11月	
本署	82-4511	一般加入電話	署端末装置	SN575 DRTF-A
湯本分署	85-5203	〃	〃	〃
仙石原分署	84-8842	〃	〃	〃
箱根分署	83-6642	〃	〃	〃

指令システム装置

R8.4.1現在

会社名	日本電気株式会社			
型式	NEFAST-SV95			
機 能	機 械 区 分	容 量	実 装	備 考
	固定電話 119 回線	光回線 最大着信数：6	【固定局119】 1) 箱根 6 2) 箱根町 6 3) 湯本 6 4) 仙石原 6 【IP119】 1) NTT東 6 2) ソフトバンク 6	
	携帯電話 119 回線		【携帯119】 1) ドコモ 6 2) au 6 3) ソフトバンク 6 4) 楽天モバ 6	
	119 番回線 (アナログ)	12	2	救済 2
	携帯 119 番転送送信回線		2	携帯転送 2
	加入		2	加入 2
	内線		4	内線 4
	FAX 119	1	1	FAX転送 1
	無線回線 (OD)	8	4	1) 主運用波 2) 統制波 1 3) 統制波 2 4) 統制波 3
	無線回線 (IP)	8	4	1) 活動波 1 2) 活動波 2 3) 活動波 3 4) 活動波 4
	指令回線 (署所)	16	4	1) 消防本部 2) 湯本分署 3) 仙石原分署 4) 箱根分署
	テレホンサービス	2	2	音声合成装置へ収容
	順次指令回線	2	2	音声合成装置へ収容
	IP-VPN回線	2	2	発信地照会を行うために必要な回線 A面：NTTコミュニケーションズ(光) B面：ソフトバンク(光)
	庁内放送回線	1	1	
	録音回路	3	3	
	AVM車載端末装置回線	13	13	I-WAN回線×1、LTE×12
	NET119 緊急通報システム	1	1	接続用光回線×1
	指令システム web 連携光回線	1	1	接続用光回線×1
	庁内無線 LAN 用光回線	1	1	接続用光回線×1

消 防 無 線 配 置 状 況

所 属	局別・車別	呼 出 名 称	メーカー	型 式	出 力
通信指令室	基 地 局 (デ ジ タ ル)	しょうぼう はこね	日本電気	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	20W
		しょうぼう ゆもと	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	10W
		かながわ きょうつう しょうぼう ゆもと	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	5W
		しょうぼう せんごくはら	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
		しょうぼう せんごくはら	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	10W
		かながわ きょうつう しょうぼう せんごくはら	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	5W
		しょうぼう あしのこ	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
本 部 及 び 本 署	査 察 車	はこね ささつ 1	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	10W
	指 令 車	はこね しれい 1	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	5W
	広 報 車	はこね こうほう 1	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	水槽付消防ポンプ自動車	はこね 1	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	救助工作車	はこね きゅうじょ 1	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	水槽付消防ポンプ自動車	はこね 6	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	梯 子 車	はこね はしご 1	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	救 急 車	きゅうきゅうはこね 1	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	きゅうきゅうはこね 6	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	資機材搬送車	はこねはんそう 1	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	〃	はこねはんそう 2	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	携帯（デジタル）	はこね 101	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	1W
	〃	〃 102	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	〃	〃 601	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	はこねきゅうじょ101	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 102	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	〃	はこねはしご101	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	はこねはしご102	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	きゅうきゅうはこね101	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	〃	きゅうきゅうはこね102	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	はこねほんぶ 101	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 102	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	携 帯	はこねしょかつ101	スタンダード	VXD450F	〃
	〃	〃 102	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 103	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 104	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	〃	〃 105	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 106	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 107	〃	活 動 波 JDB4C3D1-5B・JDB4C3D1-5C	〃
	〃	〃 108	〃	主 運 用 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃
	〃	〃 109	〃	統 制 波 JDB4C3B1-5B・DB4C3B1-5C	〃

所 属	局別・車別	呼 出 名 称	メーカー	型 式	出 力
本 部 及 び 本 署	携 帯	はこねしょかつ110	スタンダード	SR920U	1W
	〃	〃 111	〃	〃	〃
	〃	〃 112	〃	VX-582UFT	〃
	〃	〃 113	〃	〃	〃
	〃	〃 114	〃	〃	〃
	〃	〃 115	〃	〃	〃
	可 搬	ほんしょ 1	日本電気	JDT4C3C1-3D	5W
湯 本 分 署	消防ポンプ自動車	はこね 2	〃	JDC4H1C1-1D	〃
	救 急 車	きゅうきゅうはこね 2	〃	〃	〃
	携帯 (デジタル)	はこね 201	〃	NE2-5M010/G-D	1W
	〃	〃 202	〃	〃	〃
	〃	きゅうきゅうはこね201	〃	〃	〃
	携 帯	はこねしょかつ201	スタンダード	VXD450F	〃
	〃	〃 202	〃	〃	〃
	〃	〃 203	〃	SR920U	〃
	〃	〃 204	〃	〃	〃
	〃	〃 205	〃	VX-582UFT	〃
	〃	〃 206	〃	〃	〃
	〃	〃 207	〃	〃	〃
	可 搬	ゆもと 1	日本電気	JDT4C3C1-3D	5W
仙 石 原 分 署	水槽付消防ポンプ自動車	はこね 3	〃	JDC4H1C1-1D	〃
	救 急 車	きゅうきゅうはこね 3	〃	〃	〃
	携帯 (デジタル)	はこね 301	〃	〃	1W
	〃	〃 302	〃	〃	〃
	〃	きゅうきゅうはこね301	〃	〃	〃
	携 帯	はこねしょかつ301	スタンダード	VXD450F	〃
	〃	〃 302	〃	〃	〃
	〃	〃 303	〃	SR920U	〃
	〃	〃 304	〃	VX-582UFT	〃
	可 搬	せんごくはら 1	日本電気	JDT4C3C1-3D	5W
箱 根 分 署	水槽付消防ポンプ自動車	はこね 5	〃	JDC4H1C1-1D	〃
	救 急 車	きゅうきゅうはこね 5	〃	〃	〃
	携帯 (デジタル)	はこね 501	〃	NE2-5M010/G-D	1W
	〃	〃 502	〃	〃	〃
	〃	きゅうきゅうはこね501	〃	〃	〃
	携 帯	はこねしょかつ501	スタンダード	VXD450F	〃
	〃	〃 502	〃	SR920U	〃
	〃	〃 503	〃	〃	〃
	〃	〃 504	〃	VX-582UFT	〃
	可 搬	もとはこね 1	日本電気	JDT4C3C1-3D	5W

区 分 地域名		種 別 管 区 名	公 設			私 設			プ ー ル	池
			消 火 栓	防 火 水 槽		消 火 栓	防 火 水 槽			
				40m³以上	40m³未満		40m³以上	40m³未満		
湯 本 地 域	1旭町	16	2	－	5	－	1	－	－	
	2塔之沢	1	2	－	1	－	－	－	－	
	3仲町	17	5	1	－	4	－	－	－	
	4湯本茶屋	9	2	1	－	6	－	1	－	
	5神明町	22	7	－	－	－	－	1	－	
	6山崎	23	3	－	－	－	－	－	－	
	7須雲川	1	2	－	5	4	－	－	－	
	8畑宿	4	3	1	－	－	－	－	－	
	計	93	26	3	11	14	1	2	0	
温泉地域	9大平台	25	7	2	－	1	－	－	－	
	10宮ノ下・底倉 ・木賀の一部	26	7	1	－	6	1	1	－	
	11小涌谷	18	7	2	20	10	－	－	－	
	計	69	21	5	20	17	1	1	0	
宮城野地域	12二ノ平	8	4	1	20	7	－	1	－	
	13強羅	52	10	1	5	39	－	－	1	
	14宮城野・木賀の一部	33	13	1	31	14	－	1	－	
	計	93	27	3	56	60	0	2	1	
仙石原地域	15品ノ木	14	1	－	26	7	－	－	1	
	16仙石原	64	14	1	2	34	－	－	－	
	17大涌谷	4	－	－	－	1	－	－	1	
	18温泉荘	58	11	－	－	23	－	－	－	
	計	140	26	1	28	65	0	0	2	
箱根地域	19芦之湯	31	7	－	10	5	1	－	－	
	20元箱根	31	2	－	2	9	－	－	－	
	21箱根	26	6	－	3	1	－	－	1	
	計	88	15	0	15	15	1	0	1	
合 計		483	115	12	130	171	3	5	4	

観測地 種別	湯 本 (湯本分署)	宮 ノ 下 (本 署)	仙 石 原 (仙石原分署)	元 箱 根 (箱根分署)
雨 量 計	光進電気工業株式会社 転倒ます型 測定範囲 (0.5mm～∞)	光進電気工業株式会社 転倒ます型 測定範囲 (0.5mm～∞)	光進電気工業株式会社 転倒ます型 測定範囲 (0.5mm～∞)	光進電気工業株式会社 転倒ます型 測定範囲 (0.5m～∞)
気 圧 計	平成26年3月31日廃止	光進電気工業株式会社 電気式 測定範囲 (800Hpa～1100Hpa)	平成26年3月31日廃止	平成26年3月31日廃止
風 向 風 速 計	光進電気工業株式会社 風車型 測定範囲 (風向全方位) (風速0.4m/s～90m/s)	光進電気工業株式会社 風車型 測定範囲 (風向全方位) (風速0.4m/s～90m/s)	光進電気工業株式会社 風車型 測定範囲 (風向全方位) (風速0.4m/s～90m/s)	光進電気工業株式会社 風車型 測定範囲 (風向全方位) (風速0.4m/s～90m/s)
温 度 湿 度 計	光進電気工業株式会社 電気式 測定範囲 (温度-50℃～+50℃) (湿度0%～100%)	光進電気工業株式会社 電気式 測定範囲 (温度-50℃～+50℃) (湿度0%～100%)	光進電気工業株式会社 電気式 測定範囲 (温度-50℃～+50℃) (湿度0%～100%)	光進電気工業株式会社 電気式 測定範囲 (温度-50℃～+50℃) (湿度0%～100%)

神奈川県外（静岡県）との消防相互応援協定

R8. 4. 1現在

協 定 組 合	締 結 年 月 日
御殿場市・小山町広域行政組合	平成28年6月1日締結
富士山南東消防組合	令和6年12月10日締結
駿東伊豆消防組合	平成28年7月25日締結

令和7年中

組合別 応援区分		御殿場市・小山町広域行政組合	富士山南東消防組合	駿東伊豆消防組合
通常応援	応援	0	9	0
	受援	0	0	0
特別応援	応援	0	0	0
	受援	0	0	0

※ 応援：当町が応援出動した件数

※ 受援：当町が応援出動を受けた件数

応援内容

通常応援	協定組合行政境界周辺に災害が発生した場合に、自動的に応援出場するもの
特別応援	協定組合行政区域において大災害が発生、又は応援を特に必要とする場合で、災害地の要請により応援出場するもの

箱根町消防警備力分布図 R8.4.1 現在

(凡 例)

	消防本部		救急車
	消防署本部		救助工作車
	消防署分署		指令車
	消防団本部		査察車
	消防ポンプ自動車		広報車
	資機材搬送車		小型動力ポンプ
	小型動力ポンプ付 積載車		①～⑪ 分団名
	格子付消防自動車		県境界線
	水槽付消防ポンプ 自動車		町境界線
			分団境界線
			主要道路
			鉄道
			山 岳

